



Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF)
nr. 1907/2006 (REACH)

Trykkesdato

22.06.2012

revision

01.05.2012 (DK) Version 7.0

Anti-Seize ASW 200 PR, Presspack (DK)

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Produktidentifikator

Handelsnavn

Anti-Seize ASW 200 PR, Presspack (DK)

Code-Nr. 261020

Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalet anvendelsesformål

Smøremiddel

Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Producent / leverandør

WEICON GmbH & Co. KG

Königsberger Straße 255, DE-48157 Münster

Postboks 84 60, DE-48045 Münster

Telefonnr. ++49(0)251 / 9322 - 0, Fax ++49(0)251 / 9322-244

E-Mail : info@weicon.de

Internet : www.weicon.de

Oplysninger fås hos forretningsområde

Abteilung Angebote, Verkauf, Export

Telefonnr. ++49(0)251 / 9322 - 0

E-mail (kompetente person):

info@weicon.de

Nødtelefon

Nødopkald tlf.

Giftnotruf Bonn: Bei Vergiftungen (in case of poisoning)

Telefonnr. ++49(0)228-19 240

PUNKT 2: Fareidentifikation

Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering - 67/548/EØF eller 1999/45/EF

F+; R12

Xi; R41

R-sætninger

12

Yderst brandfarlig.

41

Risiko for alvorlig øjenskade.

Mærkningselementer

Mærkning - 67/548/EØF eller 1999/45/EF

Henvisninger til mærkning

Produktet er klassificeret og mærket efter EU-retningslinier.

F+ Yderst brandfarlig

Xi Lokalirriterende

R-sætninger

12

Yderst brandfarlig.

41

Risiko for alvorlig øjenskade.

S-sætninger

26

Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

39

Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.

46

Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.



Særregler for supplerende mærkningselementer for visse blandinger

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50°C. Må ikke punkteres eller brændes. Heller ikke, når den er tømt.

Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer.

Uden tilstrækkelig ventilation er der risiko for, at der dannes eksplosive blandinger af damp og luft. Skal holdes på afstand fra ild og åbent lys. Undlad at ryge. Skal opbevares utilgængeligt for børn.

Andre farer

Særlig risikohenviisning for menneske og miljø

Risiko for sprængning ved opvarmning. I lukkede beholdere stiger det indre tryk.

I det ydre kammer befinder der sig højantændelige drivgasser (propan, butan).

PUNKT 3: Sammensætning af/ oplysning om indholdsstoffer

Blandinger

Indhold af farlige stoffer

CAS-nr.	EF-nr.	Betegnelse	[Vægt-%]	Klassificering - 67/548/EØF
106-97-8	203-448-7	butan	< 2	F+ R12
1305-62-0	215-137-3	Kalciumhydroxid	< 15	Xi, R38-41
74-98-6	200-827-9	propan	< 2	F+ R12

CAS-nr.	EF-nr.	Betegnelse	[Vægt-%]	Klassificering - (EF) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS]
106-97-8	203-448-7	butan	< 2	Flam. Gas 1, H220 / Press. Gas
1305-62-0	215-137-3	Kalciumhydroxid	< 15	Skin Irrit. 2, H315 / Eye Dam. 1, H318
74-98-6	200-827-9	propan	< 2	Flam. Gas 1, H220 / Press. Gas

Beskrivelse

Blanding af uorganiske fortykningsmiddel i mineralisk olie med tilsætningsstoffer.

Tokammer-dåse:

Indre kammer (udledning):

Ydre kammer:

Propan/butan drivgas.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Ved indånding

Sørg for frisk luft.

Ved ubehag bringes patienten til lægebehandling.

Ved kontakt med huden

Kommer stoffet på huden, vaskes straks med vand og sæbe.

Ved kontakt med øjnene

Kommer stoffet i øjnene, skylles grundigt med store mængder vand. Varer ubehaget ved kontaktes læge.

Ved oral indtagelse

Fremkald ikke opkastning.

Ved indtagelse skal lægen rådspørges. Vis ham emballagen og etiketten.

Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Der foreligger ingen oplysninger.

Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

Slukningsmiddel

Egnede slukningsmidler

Alkoholbestandigt skum

Pulver

Kulsyre

Vandsprøjte

Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Brandgasser af organiske materialer skal principielt klassificeres som åndedræts giftstoffer.

Ved brand kan følgende frigøres:

Kulmonoxid (CO)

Kuldioxid (CO₂)

Anvisninger for brandmandskab

Særlig beskyttelsesudrustning ved brandbekæmpelse

Brug luftforsynet åndedrætsværn.

Indånd ikke eksplosions- og brandgasser.

Yderligere oplysninger

Udsatte beholdere afkøles med vandstråle.

Brandrester og kontamineret slukningsvand skal fjernes i henhold til de lokale myndigheders forskrifter.

Kontamineret slukningsvand samles separat, må ikke nå kloakanlæggene.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Holdes væk fra antændelseskilder.

Pas på gasspredning især langs gulvet (tungere end luft) og i vindretning.

Særlig fare for at skride, hvis produktet er løbet ud/ blevet spildt.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke komme i kloak eller vandløb.

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Det materiale, der er taget op, skaffes bort i henhold til forskrifterne.

Henvisning til andre punkter

Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Forholdsregler for sikker håndtering

Anvisninger for sikker omgang med stoffet

Sprøjt ikke ind i flammer eller på glødende genstande

Bruges kun i godt ventilerede områder.

Anvisninger for brand- og eksplosionsbeskyttelse

Holdes væk fra antændelseskilder - rygning forbudt.

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lagerrum og beholdere

Opbevares i originalemballage tæt lukket.

Myndighedernes bestemmelser for oplagring af trykgasbeholdere skal overholdes.

Anvisninger ved samlagring

Må ikke lagres sammen med oxidationsmidler.

Yderligere anvisninger om lagerbetingelser

Beskyttes mod direkte sollys.

Beskyt mod opvarmning/overhedning.

Vejledende lagertemperatur: Stuetemperatur.



Særlige anvendelser

Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Kontrolparametre

Yderligere oplysninger

De nationale og lokale love og bestemmelser skal overholdes.

Eksponeringskontrol

Åndedrætsværn

Åndedrætsværn ved utilstrækkelig udsugning eller længerevarende påvirkning.

Håndværn

Det anbefales, at afklare kemikalieresistensen for de ovennævnte beskyttelseshandsker ved særlig brug med handskeproducenten.

Oplysninger om handskemateriale [art/type, tykkelse, gennembrudstid/brugstid, befugtningsresistens]: Nitril; 0,4mm;480min; 60min.

Kemikaliebeskyttelseshandsker skal arbejdspladsspecifikt vælges i udførelse afhængigt af koncentrationen og mængden af farlige stoffer.

Øjenværn

Beskyttelsesbriller med sidebeskyttelse

Hudværn

Let, antistatisk beskyttelsesdragt

Almindelige beskyttelsesforanstaltninger

Undgå indånding af aerosoler.

Undgå kontakt med øjnene.

Forholdsregler for hygiejne

Der må ikke ryges, drikkes eller spises under arbejdet.

Efter arbejdet og før pauser rengøres hænder og ansigt.

Yderligere anvisninger til udformning af tekniske anlæg

Tilstrækkelig ventilation og udluftning.

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Form

Pasta

Farve

Hvid

Lugt

Lugtfri

Vigtige oplysninger om sundhed, sikkerhed og miljø

	Værdi	Indhold	ved	Metode	Bemærkning
Flammepunkt	< 0 °C				Aerosol
Ignition Gas					ikke bestemt
Antændelsestemperatur					ikke bestemt
Nedre eksplosionsgrænse					ikke bestemt
Ovre eksplosionsgrænse					ikke bestemt
Damptryk	5,5 hPa	20 °C			
Massefylde	1,4 g/cm ³	20 °C		DIN 51757	aktivt stof
Opløselighed i vand					Uopløselig



Eksplodingsfare

Produktet er ikke eksplosivt. Der kan dog dannes eksplosive blandinger af damp og luft.

Andre oplysninger

Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

Reaktivitet

Der foreligger ingen oplysninger.

Kemisk stabilitet

Der foreligger ingen oplysninger.

Risiko for farlige reaktioner

Der foreligger ingen oplysninger.

Forhold, der skal undgås

Skal holdes på afstand fra varmekilder.

Materialer, der skal undgås

Materialer som skal undgås

Reagerer med stærke syrer.

Reagerer med stærke oxidationsmidler.

Farlige nedbrydningsprodukter

Kulilte og kultveilde

Termisk nedbrydning

Bemærkning

Nedbrydes ikke ved anvendelse efter bestemmelsen.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toksicitet/Irritation / Sensibilisering

	Værdi/Vurdering	Arter	Metode	Bemærkning
Akut oral toksicitet				ikke bestemt
Akut dermal toksicitet				ikke bestemt
Akut toksicitet ved indånding				ikke bestemt
Hudirritation				ikke bestemt
Øjenirritation	Lokalirriterende - risiko for alvorlige øjenskader.			
Sensibilisering hud	Ikke sensibiliserende			

Erfaringer i praksis

Irriterer slimhinderne.

Yderligere oplysninger

Produktet skal håndteres med den forsigtighed, der er sædvanlig i forbindelse med kemikalier.

Andre farlige egenskaber kan ikke udelukkes.

Klassificering er foretaget i henhold til beregningsmetoden efter Præparatdirektivet (1999/45/EF).



PUNKT 12: Miljøoplysninger

Toksicitet

Der foreligger ingen oplysninger.

Persistens og nedbrydelighed

Der foreligger ingen oplysninger.

Bioakkumulationspotentiale

Der foreligger ingen oplysninger.

Mobilitet i jord

Der foreligger ingen oplysninger.

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Dette stof opfylder ikke PBT/vPvB-kriterierne i REACH, bilag XIII.

Andre negative virkninger

Generelle bemærkninger

Økologiske data foreligger ikke.

Produktet må ikke ukontrolleret udledes i miljøet.

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

Metoder til affaldsbehandling

Affaldskode

16 05 04*

Affaldsnavn

Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer

Affald markeret med en asterisk betragtes som farligt affald i henhold til direktiv 91/689/EØF om farligt affald.

Anbefaling til produktet

Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser.

Urengjort emballage

Emballager, der ikke kan renses, betragtes som affald og bortskaffes som indholdet.

Yderligere oplysninger

Sørg for at dåsen kan recirkuleres korrekt ved at skylle den helt tom.

PUNKT 14: Transportoplysninger

Vejtransport ADR/RID

UN 1950 AEROSOLER, 2.1, (D), Klassificeringskode: 5F

Søtransport IMDG

UN 1950 AEROSOLS, 2.1

Lufttransport ICAO/IATA-DGR

UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1

Videre oplysninger til transport

24h EMERGENCY CONTACT (TRANSPORT) +49(0)178 433 7434 (Consultank Lutz Harder GmbH)

Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Der foreligger ingen oplysninger.

Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC coden

Ikke anvendelig



PUNKT 15: Oplysninger om regulering

Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

VOC-direktiv

Bemærkning

Daten separat anfragen / Request data separately.

Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der gennemførtes ikke sikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Anbefalt brug og restriktioner

De gældende nationale og regionale love vedrørende kemikalier skal overholdes.

Yderligere oplysninger

Oplysningerne baserer på vor aktuelle viden og tjener til at beskrive produktet med henblik på de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. De udgør ikke en tilsiring af egenskaber hos det beskrevne produkt.

Ordlyd af de i kapitel 3 angivne R/H-sætninger (Ikke klassificering af blandingen!)

R 12 Yderst brandfarlig.

R 38 Irriterer huden.

R 41 Risiko for alvorlig øjenskade.

H220 Yderst brandfarlig gas.

H315 Forårsager hudirritation.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.